责；样品名称及相关信息由委托方（客户）提供，本公司不对

1. 本报告无检测专用章或骑缝章无效；

3. 对本报告有异议，请于收到报告之日起 1[illegible]内联系。

设备名称	LSS2.0-1.0-Q	烟囱高度（m）	12
燃料种类	天然气	净化方式	/
治理设施运行情况	/	企业工况（%）	70
现场环境和气象条件	温度：28℃；大气压：100.4kPa		

监测点位	监测项目	第一次	第二次	第三次	第四次
1#烟囱排放口	烟气流速（m/s）	5.2	5.3	5.2	5.3
	烟气温度（℃）	68	68	68	68
	烟气含湿量（%）	2.4	2.4	2.4	2.4
	烟气流量（m³/h）	1.5×10³	1.5×10³	1.5×10³	1.5×10³
	氧含量（%）	3.2	3.2	3.2	3.2
	颗粒物实测浓度（mg/m³）	1.8	1.9	1.8	1.9
	颗粒物排放浓度（mg/m³）	2.1	2.2	2.1	2.2
	颗粒物排放速率（kg/h）	2.7×10⁻³	2.9×10⁻³	2.7×10⁻³	2.9×10⁻³
	二氧化硫实测浓度（mg/m³）	3	3	3	3
	二氧化硫排放浓度（mg/m³）	3.5	3.5	3.5	3.5
	二氧化硫排放速率（kg/h）	4.5×10⁻³	4.5×10⁻³	4.5×10⁻³	4.5×10⁻³
	氮氧化物实测浓度（mg/m³）	28	29	28	29
	氮氧化物排放浓度（mg/m³）	33	34	33	34
	氮氧化物排放速率（kg/h）	0.042	0.044	0.042	0.044
	林格曼黑度（级）	<1	<1	<1	<1

一、废气采样内容及检测结果（之一）

采样日期	2023.12.15	检测完成时间	2023.12.15

检测项目	监测点位	样品编号	排放浓度（mg/m³）	标况干烟气量（m³/h）	排放速率（kg/h）
		ZJ2312F5DFFQ01-01	<20	12948	0.026

由委托方送样，不对其真实性和有效性负责

监测类别	噪声	监测频次	2次/天
监测项目	厂界环境噪声	企业生产工况（%）	70
现场环境和气象条件			
采样方法依据	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12		
采样人员	韩庆健、吴伦建、江天锴		

监测内容及结果

测点号	监测点名称	等效声级[dB（A）]			
		昼间测量值	排放限值	夜间测量值	排放限值
N1	厂界东北处	53	60	45	50



三、主要检测仪器信息

仪器名称	型号	仪器编号
[redacted]	[redacted]	[redacted]
[redacted]	[redacted]	[redacted]
[redacted]	[redacted]	[redacted]

N1 N2